

Este tutorial es original, no traducido, para customizar OpenMeetings.

Vamos a poner una imagen-logo en la cabecera y otra en el resto del cuerpo de OpenMeetings.

Lo haremos para OpenMeetings 1.9.1_r4707. Para otras versiones es similar.

1)


Descargamos el singlewebapp si aun no lo tenemos.

Haced una carpeta nueva y llamadla, por ejemplo, **singlewebapp-4707**.

Descargar el singleweb de la version que querais (boton derecho sobre la carpeta recién hecha -- SVN Checkout). Esta es la url:

<http://openmeetings.googlecode.com/svn/trunk/singlewebapp/>

...si empleais TortoiseSVN y la singlewebapp que quereis bajar es por ejemplo la 4707 sería (sustituid en la imagen 3087 por 4707):



2)

Una vez descargado el singlewebapp, moved la carpeta "**singlewebapp-4707**" a:

C:

...o la partición raiz que querais.

Editad:

...C:\singlewebapp-4707\WebContent\src\main.lzx

...y alrededor de la línea 16 añadid estas dos líneas:

```
<include href="mediaimg1.lzx" />  
<include href="mediaimg2.lzx" />
```

Ahora debéis hacer los dos nuevos archivos recién mencionados, con un editor de texto por ejemplo "Notepad++", llamados respectivamente:

mediaimg1.lzx y mediaimg2.lzx

...y ponédlos en:

C:\singlewebapp-4707\WebContent\src

Escribid en `mediaimg1.lzx` :

```
<view resource="cabecera.png" />
```

Escribid en `mediaimg2.lzx` :

```
<view y="110" resource="cuerpo.png" />
```

...`cabecera.png` sería el nombre de la imagen logo que iría en la cabecera, y `cuerpo.png` sería la imagen que iría en el resto del cuerpo.

Podeis cambiar el nombre y la extensión .jpg por .png por ejemplo, de acuerdo a las que vayáis a emplear.

Las dimensiones de la imagen del logo-cabecera (`cabecera.png`) han de ser:

Alto: **110 px.**

Ancho: ...aquí depende si la queréis hacer para un monitor de configuración de pantalla 800x... 1024x... 1280x... etc..

Por ejemplo la podeis hacer con un ancho de **1440 px.** Sabiendo que al visualizarla en un monitor de configuración distinta a 1440 px, se verá algo cambiada.

Las dimensiones de la imagen del resto del cuerpo (`cuerpo.png`) serán:

Alto: ...elegid en función de la resolución del monitor. Por ejemplo **900 px.**

Ancho: ...el mismo que hayáis escogido para el logo-cabecera. En nuestro ejemplo **1440 px.**

Recordad que el texto o imagen identificativa de la empresa ha de estar a la izquierda en la imagen `cabecera.png`; así siempre se verá sea cual fuere la resolución del monitor. Si haceis la imagen con Gimp o Photoshop o... con capas, poned el texto o la imagen identificativa a la izquierda casi del todo...experimentad.

Ambas imágenes `cabecera.png` y `cuerpo.png` ponédlas en:

C:\singlewebapp-4707\WebContent\src

3)

Editad nuevamente el archivo:

C:\singlewebapp-4707\WebContent\src\main.lzx

...y alrededor de la línea 99 encontrareis:

```
<view name="_mainbgcontentNavi" x="0" y="0" bgcolor="{ canvas.basebgcolorizer }" clip="true"
```

...dejadla así:

```
<view name="_mainbgcontentNavi" x="0" y="0" clip="true"
```

...esto es para suprimir el color de fondo que por defecto aparece en el espacio de la imagen logo y que ocultaría a la nuestra.

Alrededor de la línea 49 encontrareis:

```
height="{ canvas.height-canvas.naviHeightDelta }" bgcolor="0xEEF0EB"
```

...dejadla así:

```
height="{ canvas.height-canvas.naviHeightDelta }"
```

...esto es para suprimir el color de fondo que por defecto aparece en el espacio de la imagen del cuerpo que ocultaría a la nuestra.

4)

Ya está todo hecho respecto a las imágenes, ahora vamos a compilar.

Es necesario tener instalado [Apache-Ant](#).

Ejecutamos "**Símbolo de sistema**" y nos situamos en:

```
cd C:\singlewebapp-4707
```

...y escribimos:

```
ant
```

...con esto se generará una nueva carpeta llamada "**dist**" (en [C:\singlewebapp-4707](#)), en la cual se encontrará otra llamada "**red5**" ... ésta es nuestro Openmeetings con red5. Copiadla a [C:\](#) y renombradla por ejemplo a "**openmee4707**". El resto es la instalación normal.

Si ya teneis instalado [OpenMeetingd 1.9.1_r4707](#) anteriormente, basta con que copieis:

```
C:\singlewebapp-4707\dist\red5\webapps\openmeetings\main.swf8.swf
```

...a vuestra carpeta de instalación:

.....\webapps\openmeetings\

...sustituyendo al original, el cual podeis renombrar.

Tambien sería conveniente copiar y sustituir:

C:\singlewebapp-4707\dist\red5\webapps\openmeetings\config.xml

5)

Editad el archivo:

C:\openmee4707\webapps\openmeetings\config.xml

...buscad alrededor de la linea 54:

```
<currentappname>OpenMeetings</currentappname>
```

...y dejadla así:

```
<currentappname></currentappname>
```

...o bien cambiad el nombre "OpenMeetings" por el que querais aparezca sobre el logo.

Bien, esto es todo por ahora.

Si os encontrais con alguna duda, por favor exponedla en la lista de OpenMeetings:

<http://incubator.apache.org/openmeetings/mail-lists.html>

...en español o en inglés.

Podeis ver una imagen del resultado:

<https://sites.google.com/site/openmeetingsespanol/file-cabinet>

O aquí:

<https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=27836624>

...se llama:

skin_OM_login.png

Alvaro - greenes